

# P

Paulmann

## LED Competence Center s High Power LED

Světlo zítřka



# Nadchněte Vaše zákazníky hned zítra

- ▶ Podílejte se již dnes na inovacích nového světla!
- ▶ Nabídněte si výrobky s vysokým obrátem a výnosem!
- ▶ Ukažte svým zákazníkům v centru Paulmann Competence Center, jak fascinující použití jsou již dnes možná s LED diodami!
- ▶ Technika LED diod Paulmann splňuje již dnes mnoho nároků na osvětlení celého domu
- ▶ LED diody ušetří až 90% energie a životnost je až 30x delší
- ▶ Homogenní a podle potřeb stavěná cena



## Světlo na fasády a vnější osvětlení



10W  
E27 PAR

280.93 Warm white  
280.94 Daylight



8W  
E27 PAR

280.95 Warm white  
280.96 Daylight



5W  
GU10 230V

280.97 Warm white  
280.98 Daylight



2,5W  
E27 PAR30

280.06 Daylight



## Stmívatelné osvětlení



7W  
E27

280.61 Warm white



8W  
E27 R63

280.62 Warm white



7W  
GU10 PAR

280.63 Warm white



4W  
GU5,3 12V

280.64 Warm white



4W  
GU10 230V

280.65 Warm white

# LED – pro každé použití to správné světlo



## Osvětlení- všeobecně



3W  
E14 R50  
38°

**280.66** Warm white



4W  
E27 R63  
38°

**280.67** Warm white



3W  
E27  
38°

**280.68** Warm white  
**280.69** Daylight



5W  
E27

**280.70** Wellness Remote  
**280.71** RGB Remote  
**280.72** Daylight  
**280.73** Warm white



3W  
E14

**280.74** Warm white



3W  
GX53

**280.50** Neutral white



## Trvalé světlo



4W  
E27  
(80 LED highlumen)

**281.01** čirá teplá bílá



3W  
E27  
(60 LED highlumen)

**281.02** čirá teplá bílá



3W  
E27  
(60 LED)

**281.03** čirá teplá bílá



3W  
E14  
(60 LED highlumen)

**281.08** čirá teplá bílá



3W  
E14  
(60 LED)

**281.09** čirá teplá bílá



1W  
E14  
ø 50mm

**281.04** čirá teplá bílá



2W  
E14  
ø 50mm

**281.05** opál teplá bílá



1W  
E27  
ø 50mm

**281.06** čirá teplá bílá



2W  
E27  
ø 50mm

**281.07** opál teplá bílá



## Dekorační světlo



2,3W  
E27  
ø 60mm

**280.76** opál  
**280.78** ledový krystal, jantar  
**280.80** zlatá  
**280.82** ledový krystal



2,3W  
E14  
ø 60mm

**280.84** opál



1,4W  
E14  
ø 45mm

**280.75** opál  
**280.77** ledový krystal, jantar  
**280.79** zlatá  
**280.81** ledový krystal  
**280.83** zlatá krokodýlí kůže



1,4W  
E14

**280.86** opál  
**280.87** zlatá  
**280.88** ledový krystal  
**280.89** ledový krystal, jantar  
**280.90** zlatá krokodýlí kůže



1,4W  
E14

**280.55** satinovaná  
**280.85** zlatá


# LED – pro každé použití to správné světlo



## Světlo pro bodová a zabudovaná svítidla



280.97 Warm white  
280.98 Daylight




280.56 Warm white  
280.57 Daylight




280.99 Warm white  
281.00 Daylight




280.41 Warm white  
280.40 Daylight




280.54 Warm white  
280.53 Daylight




280.42 Warm white  
280.43 Daylight



280.51 Warm white  
280.52 Daylight




280.38 Warm white  
280.39 Daylight



280.58 červená  
280.59 zelená  
280.60 modrá



280.44 Neutral white  
280.46 Warm white



280.45 Neutral white




280.91 Warm white



280.92 Warm white



## Orientační světlo



280.00 Daylight  
280.49 Warm white



280.11 Daylight  
280.48 Warm white



280.36 Daylight  
280.37 Warm white



280.14 Daylight




280.16 Daylight



280.22 Daylight




280.25 Daylight



280.30 Daylight




## Náladové světlo




280.01 7 barev  
280.02 červená  
280.03 žlutá  
280.04 zelená  
280.05 modrá  
280.23 oranžová




280.13 7 barev  
280.07 červená  
280.08 žlutá  
280.09 zelená  
280.10 modrá  
280.24 oranžová



280.26 červená  
280.27 zelená  
280.28 žlutá  
280.29 modrá




280.31 červená  
280.32 zelená  
280.33 žlutá  
280.34 modrá



280.17 7 colors



280.18 7 colors ø 80 mm  
280.20 7 colors ø 60 mm



280.19 7 colors ø 80 mm  
280.21 7 colors ø 60 mm



280.15 7 colors




## Vysvětlení, prospěch, použití

Centrum LED Competence Center nenechá žádnou otázku otevřenou

- ▶ Samovysvětlující podpora prodeje s jasně strukturovanou montáží podle použití pro jistou orientaci koncového spotřebitele
- ▶ Konkrétní doporučení pro použití a vysvětlení pro každou výrobovou skupinu jako pomoc při rozhodování
- ▶ Doplňková etiketa pro koncového spotřebitele s radami ohledně LED diod

Emocionální nástup  
a informační svazek

Osvědčená hlavice  
centrálního osvětlení  
Paulmann, pro možnost  
připojení k dalším skupinám  
zboží



Osvětlená předváděcí skříň ponechá  
nefalšovaně LED diody zářit v realistickém  
prostředí

Informační pole ke skříni: Popis výrobku  
a zobrazení pro jistější rozhodování  
a orientaci v regálech

Vertikální a horizontální odpojovač pro  
rozdělení sortimentu a jistější orientaci  
koncového spotřebitele

